

असाधारग EXTRAORDINARY

भाग II— वण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Ho 126] No. 126] नई विल्ली, सुकवार, मार्च 28, 1980/चेस्र 8, 1902 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 1980/CHAITRA 8, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय (श्रोद्योगिक विकास विभाग)

(पटसन भायुक्त का कार्यालय) 🤚

श्रधिसुचना 【

कलकत्ता, 28 मार्च, 1980

का० आ० 228(अ) :— भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंद्रालय (विदेश व्यापार विभाग) की ब्रिधसूचना सं० का० आ० 517(अ) दिनांक 25 सितम्बर, 1973 के साथ पठित पटसन (अनुकापन एवं नियंत्रण) धावेश, 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रवत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए पटसन उपायुक्त, कलकरला, एतव्द्वारा अधिकतम बहिनिमणि मृत्य के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित मृत्य निश्चित करते हैं जिस पर उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तब्नुकृष्य प्रविष्टियों में उल्लिखित पटसन बन्दों के किस्मों का क्रय अथवा विक्रय अप्रैल, 1980 महीने के दौरान किया आयेगा।

बगर्ते कि जूट वस्त्रों की उक्त किस्मों के सम्बन्ध में ऐसा निश्चित भूल्य उक्त ब्रितीय अनुसूची के स्तम्भ (1) में तद्नुरूप प्रविष्टियों में उस्लिखित निम्नतम सहन गक्ति के सम्बन्ध में अधिसूचना से संलग्न दूसरी अनुसूची के अनुकूल स्तम्भ (2) अथवा (3) या दोनों में उल्लिखित सीमा तक कम हो जाये।

2. इस अधिसूचना के अधीन निश्चित किया गया मूल्य उत्पाद शुल्क एवं बिकी कर छोड़कर होगा जो केता द्वारा असल पर विह्निर्माणी मूल्य के अतिरिक्त अदा किया जाएगा ।

	प्रयम अनुसूची	
क्रम सं०	जूट वस्त्रों की किस्में	वहिर्निर्माणी श्रधिकतम मृल्य प्रति 100 बोरे
1	2	3
× 26 3-नीले भारती	× 26 र्रें साम्य वजन सिला किनारा 4 र्रें सिला, 2 र्रें पौण्ड प्रति पैला, 6× , सूखे सिले तथा मन्य मामलों में वर्तग् य मानक संस्थान विनिर्वेशन (सं० श्राई० ए 5—1965 श्रद्यतन संगोधित) श्राकार व	8, मान स॰
बी०ट् 2. 33″ × 44″ × 6×8 बतंमान	बील्स थैले । $(26^1_2)''$ साम्य वजन निला किंन $(26^1_2)''$ सिला, 2^1_2 पौण्ड प्रति थै। , 3-नीले सूखे सिले तथा ग्रन्य मामलों । मा० मा० सं विनिर्देशन (संख्या ग्रा	ारा 352.07 ला, में
वाले बी 3. 43 ½ " 56" > 7 × 9 मामले (संख्य	: $2566-1965$ प्रचतन संगोधित) धार्गे ट्विल्स येले । $\times 28''$ साम्य वजन सिला किनार् $< 28''$ सिला, $2\frac{1}{2}$ पौण्ड प्रति ये , प्रथवा 8×8 सादे सूखे सिले तथा के में वर्गमान भा० मा० सं० विनिवे । $3984-1967$ प्रचतन संगोधि वाले की करूल्यू मेवा येले ।	त 447.19 ला, स्य

वितोय प्रमुखी

कम सं 1 $43\frac{1}{2}$ × $26\frac{1}{2}$ ग्राकार वाले बी \circ ट्वील्स पैले

निम्नतम सहन ग्राक्त	मूल्य में कमी प्र	ति 100 प्रैसे ——
	ताना पथ	बाना पथ
1	2	3
मा० मा० सं० मानक सहन शक्ति	I 60 कि ॰ ग्रा॰ र ० पै०	165 কি০ য়া০ হ ০ ৭০
160		0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2,24	3.42
135	2.86	4,27
130	3.42	

क्रम सं० 2 33"× 26 1 माकार वाले बी० ट्वीस्स थैले

निम्नतम सहग शक्ति	मूल्य में कमी प्र	ति 100 यै ले -
·	ताना पथ	द्याना पथ
1	2	3
ा० भा० सं० मानक सहन शक्ति	160 কি০ ঘা০	165 कि० गा०
·	रु० पै०	হ০ বঁঁ০
160		0.42
155	0.30	0.77
150	0.80	1.14
145	1.23	1.60
140	1.70	2.59
135	2.17	3.24
130	2.59	

कम सं 0 3 43 है" × 28" झाकार वाले डी ० डब्सू मैवा पैले

निम्नतम सह्न	श क्रिस	मूल्य में कमी	प्रति 100 पैले	
तामा पय	ताना पथ बाना पथ ताना पथ 1 2 3		बाना पर्व 4	
1				
भा० भा० से० मानक	सहन गरित	160 कि ० गा ० २ ० पै०	143 कि॰ घा॰ द ० पै०	
দিও ঘাণ	কি০ য়া০			
160	143			
155	138	0.34	0.48	
150	133	0.92	0.88	
145	128	1,41	1.31	
140	123	1.95	1.83	
135	118	2.49	2.97	
130	113	2.97	3.71	

[फा॰ सं॰ श/2/86-जूट(II)] धार॰ एन॰ चनवर्ती, पटसन उपायुक्त

MINISTRY OF INDUSTRY (Department of Industrial Development) (Office of the Jute Commissioner) NOTIFICATION

Calcutta, the 28th March, 1980

S.O. 228(E).—In exercise of the powers conferred by clause 8 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, read with the Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce (Department of Foreign Trade) No. S.O. 517 (E) dated the 25th September, 1973, the Deputy Jute Commissioner, Calcutta hereby fixes the prices mentioned in Column (3) of the First Schedule appended to this notification as the maximum ex-factory price at which the varieties of jute textile mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule shall be purchased or sold during the month of April, 1980.

Provided that the prices so fixed in respect of the said varieties of jute textiles shall be reduced to the extent specified in column (2) or column (3) or both of the Second Schedule appended to this Notification in respect of the minimum breaking strength specified in the corresponding entries in column (1) of the said Second Schedule.

2. The prices fixed under this Notification shall be exclusive of the duty of exclse and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

FIRST SCHEDULE

Sl. No.	Varieties of jute textiles	Maximum ex-factory price per 100 bags
1	2.,	3
1.	B. Twill bags of the size $43\frac{1}{4}$ " $\times 26\frac{1}{4}$ " Hd. W.I. P. 44 " $\times 26\frac{1}{4}$ " Hd. '2 $\frac{1}{4}$ lbs. per bag, 6×8 , 3-blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI Specification (No. IS: 2566—1965, as amended up-to-date).	Rs. 459.23
2.	B. Twill bags of the size 33" × 26½" Hd. W.I.P. 44"×26½" Fld. 2½ lbs. per bag, 6×8, 3-blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI Specification (No. IS: 2566-1965, as amended up-to-date).	352.07
3.	DW Flour bags of the size $43\frac{1}{2}$ × 28" Hd. W. I.P. 56 × 28" Hd. $2\frac{1}{2}$ lbs. per bag, 7×9 or 8×8 , plain, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI Specification No. IS: 3984—1967, as amended up-to-date).	447.19

S. No. 1. B. Twill bags of the size $43\frac{1}{4}$ × $26\frac{1}{4}$

Minimum breaking Strength					Reduction in price per 100 bags		
					Warp way	Woft way	
1						2	3
ISI Standard	break	ing st	rengt	h		160 Kg. Rs. P.	165 Kg. Rs. P.
160 Kg.						_	0.55
155			•			0.39	1.02
150 ,,						1.06	1.50
145 ,,						1.62	2.11
140 ,,						2.24	3.42
135 "						2,86	4.27
130 "						3.42	_

S. No. 2. B. Twill bags of the size 33" × 26\frac{1}{2}"

Minimum breaking strength						Reduction in price per 100 bags	
						Warp way	Weft way
1						2	3
ISI Standard breaking strength						160 Kg. Rs. P.	165 Kg. Rs. P.
160 Kg.							0.42
155 ,,					,	0.30	0.77
150 "						0.80	1.14
145 ,,					-	1.23	1.60
140 ,,						1.70	2.59
135 "						2.17	3,24
130 "						2.59	_

S. No. 3. DW flour bags of the size 431" × 28"

Minimum breaking strength			Reduction per 100	in price	
Warp way	Weft	way	Warp way Weft way		
1	2		3	4	
ISI Standard breaking strength	3		160 Kg. Rs. P.	143 Kg. Rs. P.	
160 Kg.	143 Kg	; .	<u> </u>	_	
155 "	138 "		0.34	0.48	
150 "	133 ,,		0.92	0.88	
145 ,,	128 "		1.41	1.31	
140 "	123 "		1.95	1.83	
135 "	118 "		2.49	2.97	
130 "	113 "		2.97	3.71	
				7 4 (TD)	

[F. No. 8/2/80—Jute (II)] R.N. CHAKRABORTY, Dy. Jute Commissioner